

## IIRCO DPG

Diphenyl Guanidine

### D

مشخصات محصول :

مقدار شاخص			نام شاخص	
گرانول سفید-خاکستری	پودر روغنی سفید-خاکستری	پودر سفید-خاکستری	ظاهر	مشخصات فیزیکی
۱۴۵/۰۰	۱۴۵/۰۰	۱۴۵/۰۰	دمای ذوب، °C ≤	مشخصات شیمیایی
۰/۳۰	۰/۵۰	۰/۳۰	حداکثر اتلاف بر اثر خشک شدن، %	
—	۰/۱۰	۰/۱۰	حداکثر پسماند روی الک ۱۵۰ میکرومتری	
—	۰/۵۰	۰/۵۰	حداکثر پسماند روی الک ۶۳ میکرومتری	
—	۰/۱۰-۲/۰۰	—	مواد افزودنی، %	
۰/۳۰	۰/۳۰	۰/۳۰	حداکثر میزان خاکستر، %	
۱/۵۰	—	—	قطر گرانول، mm	

**مشخصات:** پودر، پودر روغنی و گرانول سفید-خاکستری چگالی  $1.19/1.08 \text{ g/cm}^3$ . بدون طعم و غیر سمی. محلول در الکل، بنزین، استون، اتیل استات، کمی محلول در  $\text{CCl}_4$  و نا محلول در آب و گازولین.

**کاربرد:** این محصول به عنوان شتاب دهنده ی ثانویه در ترکیبات SBR، NR با تیازول ها و سولفانامید ها مصرف میشود. در مقابله با تیورام ها و دیتئو کریومات ها قابلیت نگهداری بهتر دارد ولی اثر کمتر نشان میدهد. IIRCO DPG میتواند به عنوان عامل ژل کننده در لاتکس ها (پایدار کننده فومی) در فرایند های سیلیکو-فلوراید استفاده شود.

**بسته بندی:** پاکت های پلاستیکی ۲۵ کیلوگرمی، پاکت های کاغذی، پاکت های کاغذی با لایه پلاستیکی.

**نگهداری:** محصول باید در جای خشک و خنک با تهویه مطبوع و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود. مدت اعتبار محصول ۲ سال میباشد.

**IIRCO.**

**بازرگانی هاشمی**

Tel: 021-22670733

تلفن: ۰۲۱-۲۲۶۷۰۷۳۳

021-22670832

۰۲۱-۲۲۶۷۰۸۳۲

Fax: 021-22209247

فاکس: ۰۲۱-۲۲۲۰۹۲۴۷

Email: IIRCO.TRADING@YAHOO.COM

ایمیل: IIRCO.TRADING@YAHOO.COM